



## // Flexible 230V AC/DC LED-Beleuchtung für Industrie, Lager und Baustellen


Das 230V AC/DC LED-Flexband ist eine zuverlässige und flexible Beleuchtungslösung für professionelle Anwendungen. Besonders praktisch ist die einfache Plug-and-Play-Installation: Dadurch eignet es sich sowohl als fest installierte als auch als mobile Beleuchtung und kann schnell und unkompliziert an unterschiedlichen Einsatzorten verwendet werden.



# // Die wichtigsten Merkmale des 230V AC/DC LED-Flexbands

Mit einer Lichtleistung von 850 – 1.300 lm/m, einer Leistungsaufnahme von 12 – 14 W/m und einer Effizienz von 71 – 93 lm/W bietet das Flexband eine leistungsstarke und zugleich effiziente Beleuchtung. Je nach Ausführung ist es in Rollenlängen von 5 – 25 m erhältlich und verfügt über 296 – 560 LEDs/m. Dank der Schutzart IP67 eignet es sich auch für anspruchsvollere Einsatzbereiche. Mit einer Breite von nur 12 mm lässt es sich flexibel integrieren. Die verfügbaren Farbtemperaturen 2700K | 3000K | 4000K ermöglichen zudem eine an den jeweiligen Einsatzbereich angepasste Lichtstimmung.

## // 230V AC/DC FLEXBÄNDER



### Zwei Varianten

#### Fixmontage

Für den dauerhaften Einbau.

#### Vorteile:

- Flexible Längen erhältlich
- Hochwertiger 3M-Klebestreifen
- Schnelle, saubere und sichere Montage



#### Mobile Trommel-Version

Für wechselnde Einsatzorte.

#### Vorteile:

- Vormontiert auf robuster Trommel
- Sofort einsatzbereit
- Bis 40 Meter verlängerbar



## Sicherheit

Das 230V AC/DC LED-Flexband ist für den professionellen Einsatz konzipiert und gewährleistet bei sachgemäßer Installation und Verwendung einen sicheren Betrieb. Für eine dauerhaft zuverlässige Funktion sind die geltenden Installations- und Sicherheitsvorschriften sowie die Hinweise in der Montageanleitung zu beachten.

## Besonderheiten

Das 230V AC/DC LED-Flexband überzeugt durch die Kombination aus:

- Einfacher 230V-Installation
- Professioneller Lichtqualität
- Fester oder mobiler Nutzung
- Schneller, werkzeuggestützter Montage
- Hoher Effizienz bei geringem Installationsaufwand

# // Eco Hallenleuchte – Zuverlässige Beleuchtung für Industrie & Gewerbe

Die Eco Hallenleuchte ist eine preiswerte Einstiegsleuchte für Lagerhallen, Werkstätten und Industriehallen. Durch die einstellbare Leistung kann sie direkt vor Ort an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Mit ihrem breiten Abstrahlwinkel von 120° eignet sie sich besonders für Montagehöhen bis etwa 6 Meter.

## Einfache Montage:

- Stahlseilabhängung an beiliegender Öse
- Optionaler, 90° schwenkbarer Montagebügel erhältlich



## Vorteile der Eco Hallenleuchte:

- Power-Switch mit 60 W, 80 W, 100 W
- Leistung direkt vor Ort einstellbar
- 120° Abstrahlwinkel
- 1–10 V dimmbar
- Schutzart IP65
- 5 Jahre Garantie
- Nutzlebensdauer 90.000h L70|B50
- Umgebungstemp.: -20°C - 50°C
- Farbtemperatur: 4000K
- Stoß- und Schlagfest IK10

## Die Eco Halleleuchte eignet sich besonders für:

- Lagerhallen
- Industriehallen
- Werkstätten
- Produktionsbereiche
- Logistikzentren
- Gewerbliche Gebäude



Um die für Sie optimale Schnittmenge aus möglichst geringer Leuchtenanzahl und benötigter Lichtausbeute zu eruieren, bieten wir kostenlose Lichtberechnung als Service mit an. Eine vereinfachte Variante davon finden Sie bei uns im Shop im Reiter FastCalc.