



//Maximale Effizienz & smarte Sanierung: Die FastFix-Serie

Die FastFix-Modulreihe (S PLUS, R PLUS & R Basic) bietet die ideale Lösung für die professionelle Modernisierung und hocheffiziente Lichtsanierung. Dank durchdachter Konzepte werden bestehende Infrastrukturen optimal genutzt, Montagezeiten drastisch verkürzt und Projekte besonders wirtschaftlich umgesetzt.

Umrüsten & Sanieren im Fokus

- **Ressourcenschonende Modernisierung:** Passgenaue Integration in bestehende Schienen oder Gehäuse spart Zeit, reduziert den Aufwand und senkt Kosten.
- **Maximale Flexibilität vor Ort:** ColorSwitch (Farbtemperaturwahl: 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K) und PowerSwitch (Watt-Anpassung) für Industrie, Gewerbe und Lager.
- **Hervorragende Energieeffizienz:** Hohe Lichtausbeuten und zukunftsfähige Technik (optional mit DALI-Steuerung) optimieren den Energieverbrauch nachhaltig.

Hintergrundwissen: Was bedeutet lm/W (Lumen pro Watt)?

- **Definition:** Lichtstrom je Watt (lm/W)
- **Vorteil:** Bis zu 180 (lm/W) im neuen Sortiment.
- **Nutzen:** Senkt Energiekosten sofort messbar.



//LED Linearsystem FastFix R Basic

FastFix R Universalfit – wird zu FastFix R Basic (fließender Auslauf)


Grundkonzept / Einsatz: Die Austauschleuchte für bestehende Trägerschiensysteme. R Basic einsetzen, mit Altkabeln verbinden – fertig.

Alternative: Balken nutzen + FastFix SL Clip + Wannenleuchte SL. Perfekt für kostenoptimierte Sanierungen mit kurzen Umrüstzeiten.

Merkmale:

- **Hohe Kompatibilität** mit gängigen Herstellern
- **Click & Change:** Einfacher Austausch per Klick
- Einzel- oder aneinandergereiht montierbar
- Ressourcenschonend mit langer Lebensdauer





Technische Daten:

- Leistung: 55–75 W
- Lichtstrom: 13.500 lm
- ColorSwitch: 3.000 K | 4.000 K | 5.000 K
- Maße: 1.470 × 65 × 31 mm
- Spannung: 220–240 V AC
- Farbwiedergabeindex: CRI 80
- Schutzart: IP20
- Material: Kunststoff/Stahl
- Lebensdauer: 68.000 h (L80/B50)

Anwendungsbereiche: Bestandsgebäude mit Trägerschienen, Lager/Logistik, Industrie/Produktion, Werkstätten, Großhandel, Parkhäuser/Tiefgaragen, Technikräume.

//LED Linearsystem FastFix R PLUS

FastFix R Pro – wird zu FastFix R PLUS (Update zum bestehenden System)

Grundkonzept / Einsatz: Effiziente Lösung für höchste Ansprüche bei der Modernisierung bestehender Schienensysteme (Grundschiennutzen reduziert Umbauten stark).

Merkmale:

- Kompatibel mit bekannten Schienenmarken
- Hoher CRI-Wert für optimale Farbwiedergabe
- DALI-dimmbar
- ColorSwitch- & PowerSwitch-Funktion
- 8-polig vorverdrahtet
- Bis zu 180 lm/W



Anwendungsbereiche: Lichtband-Umrüstung, Lagerhallen, Industrie, Werkstätten, Produktion, Logistik, Einzelhandel, Parkhäuser/Tiefgaragen, Mehrzweckhallen.

//LED Linearsystem FastFix S PLUS

FastFix S – wird zu FastFix S PLUS (Update zum bestehenden System)

Grundkonzept / Einsatz: Modulares System aus Energieeffizienz und maximaler Flexibilität für anspruchsvolle Projekte.

Merkmale:

- Werkzeuglose Schnellverriegelung: Klick-System für minimalen Aufwand
- Modulares Profi-System: Mit mehrphasiger Durchverdrahtung und langen Lichtlinien
- Flexible Lichtverteilung: Abstrahlwinkel u.a. 60° | mit Linse, 90° | mit Linse, 120°
- ColorSwitch & PowerSwitch
- DALI-dimmbare Varianten
- Bis zu 180 lm/W für den Dauerbetrieb



Anwendungsbereiche: Lichtband-Umrüstung, Lager & Logistik, Industrie & Produktion, Supermärkte, Werkstätten, Parkhäuser, Technikräume.