

ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

MODULARES UND KONFIGURIERBARE LED LICHTBANDSYSTEME

AT WWW.ISOLED.AT

DE WWW.ISOLED.DE

CH WWW.ISOLED.CH

LED MODULARES LICHTBANDSYSTEM

Individuell konfiguriert und perfekt in Ihr Architekturkonzept integrierbar sind die modularen LED Lichtbänder von ISOLED®. Dabei haben Sie die Wahl aus unterschiedlichen Montagearten, Licht- und Profifarben sowie Abdeckungen und damit den absoluten Gestaltungsfreiraum für die Beleuchtung in Ihren Räumen. Perfekt geeignet für Büroräume und Arbeitsplätze, Konferenzräume, Flure und vieles weitere!



BÜRO



MUSEEN



SEMINAR- UND VERANSTALTUNGSRÄUME



WOHNBEREICHE



HOTELLERIE



SCHULEN UND UNIVERSITÄTEN



Flexible Lichtgestaltung und kundenspezifische Modifikation



Individuelle Montagemöglichkeiten



Breite Auswahl an Dimmvarianten, Licht- und Profifarben sowie Abdeckungen




 **Förderfähig**
bis zu 140 lm/W



PROLAMP MODULARES SYSTEM ZUR INDIVIDUELLEN KONFIGURATION

Montageart



Aufbauleuchte




Hängeleuchte

Kabelanschluss

- » hinten - mittig
- » hinten - seitlich
- » stirnseitig

Gehäusefarben

 **Schwarz**
RAL 9005
Pulverbeschichtet

 **Weiß**
RAL 9016
Pulverbeschichtet

 **Silber**
Pulverbeschichtet


Konfigurieren Sie hier Ihre Leuchte!

DE **Deutschland**
www.isoled.info/de/modulares-lichtbandsystem

AT **Österreich**
www.isoled.info/at/modulares-lichtbandsystem

CH **Schweiz**
www.isoled.info/ch/modulares-lichtbandsystem

Dimmung




2.700 K



3.000 K



4.000 K



SKYBLUE



CCT




RGB




RGB+WW

	2.700 K	3.000 K	4.000 K	SKYBLUE	CCT	RGB	RGB+WW
Schaltbar	✓	✓	✓	✓	x	x	x
Triac	✓	✓	✓	✓	x	x	x
DALI-Push	✓	✓	✓	✓	✓	x	x
ZigBee	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


#1



Indirekte Beleuchtung - Lichtfarbe
NUR BEI DER HÄNGELEUCHE MÖGLICH




PROLAMP40
60 x 78,9 mm



Auf Anfrage lassen sich auch individuelle Wunschlängen umsetzen.

Direkte Beleuchtung - Lichtfarbe




Covervarianten Flach




Opal
65% Lichtdurchlässigkeit




OpalPlus
80% Lichtdurchlässigkeit




PROLAMP30 V2
Aufbauleuchte
Direkt | Linsencover




PROLAMP30 V2
Pendelleuchte
Direkt + Indirekt



PROLAMP40
Aufbauleuchte
Direkt



PROLAMP40
Pendelleuchte
Direkt



PROLAMP40
Pendelleuchte
Direkt + Indirekt





Modulares Lichtbandsystem

#2




Indirekte Beleuchtung - Lichtfarbe
NUR BEI DER HÄNGELEUCHTE MÖGLICH




Auf Anfrage lassen sich auch individuelle Wunschlängen umsetzen.


Direkte Beleuchtung - Lichtfarbe




COVER VARIANTE 1 - mit bündigem flachem Cover





COVER VARIANTE 2 - mit U-Cover





COVER VARIANTE 3 - mit bündigem flachem Linsencover



60°-Linse
80% Lichtdurchlässigkeit




Doppel-Asymmetrisch
80% Lichtdurchlässigkeit



Asymmetrisch
80% Lichtdurchlässigkeit

2.356 mm 4.708 mm

Die Linseneinschubcover sind nicht kürzbar.



HIGHLIGHTS AUS UNSEREM SORTIMENT

Erhalten Sie anhand unserer Beispielkonfigurationen einen Überblick über die wichtigsten Merkmale und die Anwendungsbereiche unseres modularen Lichtbandsystems. Entdecken Sie die Vielfältigkeit und Anpassungsfähigkeit dieses Leuchten-Konzepts und lassen Sie sich für Ihre eigenen Projekte inspirieren.

Gerne stehen wir Ihnen für eine unverbindliche Erstberatung zur Verfügung!



**Weißdynamisch DALI dimmbare (HCL)
Deckenleuchte für das Büro**
[200104](#)



**Smart steuerbare, weißdynamische Esstisch-
Pendelleuchte**
[200111](#)



**Blendungsreduzierte Hängeleuchte für das Büro
indirekte SkyBlue Beleuchtung**
[200103](#)



**TRIAC dimmbare Deckenaufbauleuchte im
Kindergarten**
[200110](#)




Spiegelleuchte im Badezimmer eines Hotels
200106




Doppel-asymmetrisches Lichtband im Baumarkt
200109



Pendelleuchte über Arbeitsplätzen in der Bibliothek mit indirekter RGB+WW Beleuchtung
200112



Deckenaufbauleuchte im Flur Seniorenheim
200105




Weißdynamische Hängeleuchte Up&Down an einer Hotelrezeption
200107



Asymmetrische Linearleuchte im Supermarkt
200108

Die vielseitig verwendbaren Lichtbandsysteme von ISOLED heben Ihr architektonisches Konzept durch die individuell konfigurierbaren Elemente bestens hervor und bieten damit vollkommene Gestaltungsfreiheit.



Entdecken Sie unseren Online-Leuchten-Konfigurator!

Erstellen Sie mit wenigen Klicks eine Leuchte, die all Ihre Projektanforderungen erfüllt. Sowohl optisch als auch technisch stehen Ihnen verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.

Sie sind sich noch unsicher, was Ihre Leuchte alles können soll oder Sie haben noch Fragen? Senden Sie uns einfach Ihre Anfrage. Gerne bieten wir Ihnen eine unverbindliche Erstberatung und einen kostenlosen Produktvorschlag an.

Wir beraten Sie gerne!

DE	Deutschland www.isoled.info/de/modulares-lichtbandsystem
AT	Österreich www.isoled.info/at/modulares-lichtbandsystem
CH	Schweiz www.isoled.info/ch/modulares-lichtbandsystem