

ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

# SKYFLEX

EINFACHER ELEGANTER STIL.  
INDIVIDUELLES LICHT UND  
SCHATTENSPIEL

AT [WWW.ISOLED.AT](http://WWW.ISOLED.AT)

DE [WWW.ISOLED.DE](http://WWW.ISOLED.DE)

CH [WWW.ISOLED.CH](http://WWW.ISOLED.CH)


# Lichtlinien quer durch den Raum

Von A nach B ohne Profil - das ermöglichen unsere SkyFlex Flexbänder. Diese lassen sich einfach an der Wand montieren und beliebig durch den Raum spannen. Diese flexible Lichtlösung bietet nicht nur spannende Installationen, sondern auch eine einfache Montage.

SkyFlex Flexbänder sind ideal für Räume mit gewölbten Decken oder für die Umsetzung kreativer Lichtinstallationen. Ob im Büro, Zuhause oder im Museum, das Skyflex erzeugt ein einzigartiges Licht-Schatten-Spiel und bietet eine intelligente und flexible Lichtlösung.

Achten Sie bei der Montage auf eine ausreichende Verschraubung, da bei der vollständigen Spannung des Skyflex hohe Kräfte auf die Befestigung wirken. Das Montagematerial sollte auf den Untergrund abgestimmt sein.





## SKYFLEX LED SPANNSYSTEM

**116833** 10 m | weiß

**116834** 10 m | schwarz

**116835** 20 m | weiß

**116836** 20 m | schwarz

Das Skyflex muss ausreichend gespannt werden und soll nicht durchhängen. Zum Messen des Abstands zwischen den zwei Wänden, an denen das Skyflex befestigt werden soll, empfehlen wir die Verwendung eines Lasermessgeräts.

# Eine Lichtlösung, unzählige Vorteile



Geeignet für Flexbänder mit einer Breite von maximal 15 mm



Flexible Installation lässt kreativen Freiraum bei der Positionierung



Maximale Installationslänge 20 Meter




Einseitige Einspeisung




Die Länge des Stahlbandes und des Flexbandes können individuell angepasst werden



Kompatibel mit unserem Cover 26 [113652](#)





## MEHRERE BELEUCHTUNGSMETHODEN



INDIREKT




DIREKT




Drehachse  
Flansch



Befestigungsblock  
für Lichtleisten



Sockelschale



Drehachse




Basis



## DEFINIEREN SIE LICHTLINIEN NEU

DIE UNIVERSELLE EINSTELLBARKEIT ERMÖGLICHT  
BELEUCHTUNG IN VERSCHIEDENEN WINKELN





## Wir beraten Sie persönlich!

Unsere professionellen Lichtplaner und -berater berechnen und konzipieren die ideale LED-Lichtlösung für Ihr Projekt.




WWW.ISOLED.AT



WWW.ISOLED.DE



WWW.ISOLED.CH



**So befestigen Sie das Skyflex richtig!**



 **YouTube**

« Hier geht's zum Video