



NOUVEAU

**DISPONIBLE DÈS
MAINTENANT**

TRACK48 NV ASSORTIMENT NOUVEAUTÉS PRODUITS

Nous vous présentons : un aperçu de nos nouveautés dans la gamme de produits Track48. Découvrez de tout nouveaux produits, des ajouts pratiques à nos accessoires et des lumières avec de nouvelles fonctionnalités parmi lesquelles choisir. Notre gamme de produits élargie vous offre une variété d'options.


● = Dynamique blanche ● = 4,000 Kelvin ● = 3,000 Kelvin ● = 2,000 Kelvin ● = ColorSwitch (2,700K - 5,000K)

PROJECTEUR DE CONTOURS SHAPE **NOUVEAU**

48V | CRI>90 | 20W | Angle de faisceau 30° | Flux lumineux 500 lm



● ● DALI DT6 117430
● ● DALI DT6 117431



Nos projecteurs à contours Shape permettent d'adapter avec précision la forme de la surface éclairée à votre objet – rectangulaire, triangulaire, ronde, ovale – pour une mise en scène lumineuse d'une grande précision.

L'optique sophistiquée du projecteur, avec un angle de rayonnement de 30°, garantit une surface

lumineuse nettement délimitée sans lumière parasite.

Grâce à un rendu des couleurs élevé, l'effet chromatique des objets éclairés reste naturel et authentique.

L'interface DALI permet d'intégrer le projecteur dans des scénarios d'éclairage dynamiques.

Tous les produits de notre gamme actuelle sont exempts de rayons UV nocifs, ce qui garantit une protection durable et sans altération de vos œuvres d'art, textiles et objets exposés !

SPOT SUR RAIL SELECT

NOUVEAU

48V | CRI>90 | 8W | ColorSwitch 2700K / 3000K / 4000K / 5000K |

UGR<19 | Angle de faisceau 18°/26°/36°/50°



- Norme **117085**
DALI DT6 **117086**
- DALI DT6 **117087**

PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC LE
CACHE NID D'ABEILLE POUR
SPOTS SELECT

ÉBLOUISSEMENT RÉDUIT UGR<16



117091



117088

Avec le projecteur sur rail Select, l'angle de faisceau et la couleur de la lumière sont réglables individuellement, ce qui permet une multitude d'adaptations spécifiques aux besoins du client. De plus, le couvercle en nid d'abeille peut être inséré dans le projecteur pour réduire l'éblouissement à UGR<16.

Le signal DALI peut être appliqué et bouclé sur les deux fils supplémentaires du côté primaire de nos transformateurs en ligne Track48 ou, en alternative, être acheminé vers le rail Track48 via nos alimentations électriques à 4 pôles, conjointement avec la tension 48 V CC provenant d'un transformateur externe.

NOUVEAU

MINI-LAMPES 48V | CRI>90 | Angle de faisceau 45°



Mini grille lumineuse 34cm

- ● Line+ **117096**
- ● Line+ **117097**
- ● Line+ **117098**
- ● Line+ **117099**



Mini luminaire linéaire 42cm

- ● Line+ **117100**
- ● Line+ **117101**
- ● Line+ **117102**
- ● Line+ **117103**



Associés à notre rail de montage Flat, les luminaires s'intègrent parfaitement dans le rail. L'intégration dans notre rail de montage confère aux luminaires un aspect élégant et en retrait.

Line+ signifie « câblage traversant », ce qui signifie, dans le cas des mini-luminaires, un contact bipolaire des deux côtés. Un luminaire Track48 Line+ peut ainsi transmettre la tension d'un rail à l'autre.

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH

48V | 10W | IP20



● **117379**

Distance Bluetooth: 10 m
Distance entre l'émetteur et le récepteur: 20 m



NOUVEAU



L'enceinte Bluetooth Track48 peut être commutée entre deux modes : Host et Sub Unit. Votre appareil Bluetooth se connecte à l'unité hôte, qui transmet les signaux aux unités secondaires. Conseil : la meilleure qualité sonore est obtenue lorsque la distance entre deux haut-parleurs est comprise entre 1 et 1,5 mètre.

MANCHON DE CÂBLE pour les suspensions Track48



● 116966

Raccourcissement
simple et flexible
des câbles pour les
suspensions



NOUVEAU

APERÇU DES COUVERTURES avec bande flexible LED

COUVERCLE DE PROTECTION
Blanc

Aucune transmission de lumière

COUVERCLE DE PROTECTION
Noir

Aucune transmission de lumière


COUVERTURE
Blanc

Transmission 75%

COUVERTURE
Noir

Transmission 25%

SANS
COUVERTURE



NOUVEAU

Grâce à nos différents cache, vous pouvez personnaliser votre éclairage selon vos goûts. Que vous souhaitiez un éclairage continu entre les luminaires ou un éclairage continu à l'aide d'une bande flexible, vous avez le choix et une liberté créative totale.