



# CONTROLLI LED **SYS-ONE-SERIES**






MONDO DEI PRODOTTI

**ISOLED®**


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## SYS-ONE-SERIES


### SISTEMA OLISTICO DI ILLUMINAZIONE E CONTROLLO A LED



SENZA RESTRIZIONI  
COMPATIBILITÀ  
I COMPONENTI SYS-ONE



RADIOZIONE DI FACILE APPRENDIMENTO  
- CONNESSIONE ONE TOUCH CONNESSIONE VELOCE E AUTOMATIZZATA



ASYNCHRON E CONTROLLO SINCRONICO  
DELLA SEQUENCER,  
MASTER SLAVE MODI

## CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

INCREMENTO SOSTENIBILE DELL'EFFICIENZA GRAZIE ALL'APPLICAZIONE DI CONCETTI DI ILLUMINAZIONE A LED INTELLIGENTI

ISOLED® offre un standardizzato, con più di 2.200 prodotti LED di marca vasta gamma in

- » nella migliore qualità garantita,
- » con la massima efficienza energetica ecologica possibile,
- » con servizio personale e
- » elaborazione efficiente,
- » in un giusto rapporto qualità-prezzo,

con cui si possono realizzare soluzioni di illuminazione LED orientate al futuro e concetti di illuminazione LED intelligenti con tempi di ammortamento brevi.



## I nostri clienti e partner raccomandano ISOLED®



### Servizio e consigli al top

Con un'eccellente qualità del prodotto, una consulenza personale e un servizio di prima classe, creiamo chiari vantaggi competitivi.



### Alta disponibilità del prodotto

Offriamo una vasta gamma di più di 2.200 prodotti di marca di alta qualità con disponibilità immediata.



### Consegna il giorno lavorativo successivo nel 95% dei casi

Di solito siamo in grado di spedire tutti gli ordini ricevuti entro le 11 del mattino nei giorni lavorativi lo stesso



# SYS-ONE-SERIES

## SU OFF

### On-Off



230 V

IN RADIO  
OUT SWITCH

**112999**

Accensione/spengnimento del ricevitore radio Sys-One 230V, 100 VA

## 230V

### 230 V



230 V

IN RADIO  
OUT TRIAC

**112699**

Sys-One dimmer wireless per trasformatori a LED 230V dimmerabili, 2x288VA



230 V

IN PUSH RADIO  
OUT TRIAC

**113000**

Sys-One Radio/Push dimmer per trasformatori a LED dimmerabili a 230V, 400VA



230 V

IN RADIO  
OUT TRIAC

**112998**

Sys-One dimmer per trasformatori a LED dimmerabili a 230V, , 100VA

## SC

### 0/1 - 10 V - segnale di controllo



230 V

IN RADIO PUSH  
OUT 0-10 V

**112711**

Ricevitore radio/dimmer a pressione Sys-One, uscita da 0 a 10V, 230V





# SYS-ONE-SERIES

## SC

## Colore singolo



1Z

**BATTERIA**  
**OUT RADIO**

**112622**  
Controller con pulsante a pressione Sys-One per 1 zona, con batteria



4Z

**BATTERIA**  
**OUT RADIO**

**114261**  
Telecomando Sys-One monocolare 4 zone con memorizzazione di 2 scenari



5Z

**BATTERIA**  
**OUT RADIO**

**112490**  
Telecomando Sys-One monocolare 5 zone



1Z

**BATTERIA**  
**OUT RADIO**

**112493**  
Controller a incasso Sys-One per 1 zona, senza cornice, con batteria



1Z

**BATTERIA**  
**OUT RADIO**

**112491**  
Controller a tasti per costruzione Sys-One per 1 zona e batteria



1Z

**BATTERIA**  
**OUT RADIO**

**112494**  
Controller a incasso Sys-One per 1 zona con batteria



2Z

**BATTERIA**  
**OUT RADIO**

**112492**  
Controller a tasti per costruzione Sys-One per 2 zone, con batteria



4Z

**230 V**  
**OUT RADIO**

**113001**  
Controller radio da incasso Sys-One per 4 zone, 230V AC



1Z

**BATTERIA**  
**OUT RADIO**

**112495**  
Controller da tavolo Sys-One per 1 zona, monocolare con batteria



**12-48 V**  
**IN PUSH RADIO**  
**OUT PWM**

**112488**  
Sys-One Radio/Push controller PWM, 1 canali, 12-36V 8A, 48V 4A



**12-48 V**  
**IN RADIO**  
**OUT PWM**

**112477**  
Sys-One Radio controller PWM, 4 canali, 12-36V 4x5A, 48V 4x2.5A



**12-48 V**  
**IN RADIO**  
**OUT PWM**

**112487**  
Controllore PWM wireless Sys-One IP66, 4 canali, 12-36V 4x5A, 48V 4x2A



**12-48 V**  
**IN PUSH RADIO**  
**OUT PWM**

**112482**  
Ricevitore radio Sys-One per guida DIN, 4 canali, 12-36V 4x5A, 48V 4x2.5A



**24 V**  
**IN RADIO PUSH**  
**OUT PWM**

**113521**  
Trasformatore LED Sys-One 24V/DC, 0-75W, IP20, 2 canali/bianca dinamica, dimm. Push/telecomando Sys-One



# SYS-ONE-SERIES

## CCT Bianco dinamico

**4Z**



**BATTERIA**  
**OUT RADIO**  
**112496**  
Telecomando multifunzione Sys-One per 4 zone a luce bianca dinamica

**1Z**



**BATTERIA**  
**OUT RADIO**  
**112497**  
Controller a incasso per 1 zona a luce bianca dinamica con batteria

**1Z**



**BATTERIA**  
**OUT RADIO**  
**112498**  
Controller da tavolo per 1 zona a luce bianca dinamica con batteria

**12-48 V**  
**IN RADIO**  
**OUT PWM**  
**112477**  
Regolatore PWM radio Sys-One, 4 canali, 12-36V 4x5A, 48V 4x2.5A



**12-48 V**  
**IN RADIO**  
**OUT PWM**  
**112487**  
Controllore PWM wireless Sys-One IP66, 4 canali, 12-36V 4x5A, 48V 4x2A



**12-48 V**  
**IN RADIO**  
**OUT PWM**  
**112482**  
Ricevitore radio Sys-One per guida DIN, 4 canali, 12-36V 4x5A, 48V 4x2.5A



## RGB RGB

**1Z**



**BATTERIA**  
**OUT RADIO**  
**112499**  
Telecomando multifunzione Sys-One RGB per 1 zona

**1Z**



**BATTERIA**  
**OUT RADIO**  
**112502**  
Controller a tasti per costruzione Sys-One per 1 zona con batteria

**1Z**



**BATTERIA**  
**OUT RADIO**  
**112503**  
Controller a incasso Sys-One RGB per 1 zona, senza cornice con batteria

**1Z**



**BATTERIA**  
**OUT RADIO**  
**112501**  
Controller a incasso Sys-One RGB per 1 zona con batteria

**1Z**



**BATTERIA**  
**OUT RADIO**  
**112504**  
Controller da tavolo Sys-One RGB per 1 zona con batteria

**12-48 V**  
**IN PUSH RADIO**  
**OUT PWM**  
**112477**  
Regolatore PWM radio Sys-One, 4 canali, 12-36V 4x5A, 48V 4x2.5A



**12-48 V**  
**IN RADIO**  
**OUT PWM**  
**112487**  
Controllore PWM wireless Sys-One IP66, 4 canali, 12-36V 4x5A, 48V 4x2A



**12-48 V**  
**IN RADIO**  
**OUT PWM**  
**112482**  
Ricevitore radio Sys-One per guida DIN, 4 canali, 12-36V 4x5A, 48V 4x2.5A





MONDO DEI PRODOTTI

**ISOLED®**

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## SYS-ONE-SERIES

**RGB  
W**

**RGB + bianco**



**BATTERIA**  
**OUT RADIO**  
**112500**

Telecomando multifunzione Sys-One RGB+W per 4 zone



**BATTERIA**  
**OUT RADIO**  
**113589**

Telecomando multifunzione Sys-One RGB+W per 8 zone, colore nero



**230 V**  
**OUT RADIO**  
**112505**

Controller a incasso Sys-One RGB+W per 4 zone, 230V AC



**12-48 V**  
**IN RADIO**  
**OUT PWM**  
**112477**

Regolatore PWM radio Sys-One, 4 canali, 12-36V 4x5A, 48V 4x2.5A



**12-48 V**  
**IN RADIO**  
**OUT PWM**  
**112487**

Controllore PWM wireless Sys-One IP66, 4 canali, 12-36V 4x5A, 48V 4x2A



**12-48 V**  
**IN RADIO**  
**OUT PWM**  
**112482**

Ricevitore radio Sys-One per guida DIN, 4 canali, 12-36V 4x5A, 48V 4x2.5A



### Controller WLAN Master

Il Controller WLAN SYS-ONE Master converte i segnali di controllo dell'applicazione gratuita (per Android e iOS) dal telefono cellulare in segnali radio per i sequencer SYS-ONE.



**Controllabile tramite Smartphone**

L'applicazione gratuita può essere installata su smartphone e tablet Android e iOS.



# IL TUO PARTNER

ISOLED® DAL 2008



## ISOLED® AUSTRIA

FIAI Handels GmbH  
Egerbach 48  
A-6334 SCHWOICH  
ÖSTERREICH

Tel: +43 5372 219 999

E-Mail: [office@isoled.at](mailto:office@isoled.at)  
[www.isoled.at](http://www.isoled.at)



## ISOLED® GERMANIA

FIAI Trading GmbH  
Hollerweg 3  
D-85649 BRUNNTHAL  
GERMANIA

Tel: +49 228 30 43 89 85

Email: [office@isoled.de](mailto:office@isoled.de)  
[www.isoled.de](http://www.isoled.de)



## ISOLED® SVIZZERA

Allegra Swiss GmbH  
Einsiedlerstraße 15a  
CH-8834 SCHINDELLEGI  
SVIZZERA

Tel: +41 44 787 04 75

E-Mail: [info@isoled.ch](mailto:info@isoled.ch)  
[www.isoled.ch](http://www.isoled.ch)



## ISOLED® UNGHERIA

ISOLED® Hungaria Kft.  
Hunyadi utca 18  
H-8997 Zalaháshágy  
UNGHERIA

Tel: +36 20 256 1339

Email: [info@isoled.hu](mailto:info@isoled.hu)  
[www.isoled.hu](http://www.isoled.hu)