

LUCI LED LINEAR

LED LINEARE LIGHTLINES







LINEE DI LUCE LINEARE A LED

Fino a 27 apparecchi lineari in una lunghezza = 4,3 ampere con alimentazione unilaterale

Questi apparecchi lineari a LED antiurto con protezione IP65 sono progettati per l'uso in applicazioni come

- » in garage sotterranei,
- » Strutture operative e di officina,
- » Locali tecnici e di approvvigionamento,
- » Corridoi e corridoi di collegamento,
- » Celle umide e
- » in tutta l'area interna ed esterna!

Fino a 27 apparecchi lineari a LED possono essere allineati e collegati tra loro senza ulteriore alimentazione in parallelo (dotati di terminali bipolari a lustro all'interno come standard). Gli apparecchi lineari a LED possono essere utilizzati per compiti applicativi specifici grazie all'allineamento variabile dell'angolo del fascio (180°), alle staffe girevoli fissabili e alle sospensioni a filo facili da montare.

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

INCREMENTO SOSTENIBILE DELL'EFFICIENZA GRAZIE ALL'APPLICAZIONE DI CONCETTI DI ILLUMINAZIONE A LED INTELLIGENTI

ISOLED® offre un standardizzato, con più di 2.200 prodotti LED di marca vasta gamma in

- » nella migliore qualità garantita,
- » con la massima efficienza energetica ecologica possibile,
- » con servizio personale e
- » elaborazione efficiente,
- » in un giusto rapporto qualità-prezzo,

con cui si possono realizzare soluzioni di illuminazione LED orientate al futuro e concetti di illuminazione LED intelligenti con tempi di ammortamento brevi.



i nostri clienti e partner raccomandano ISOLED®



Servizio e consigli al top

Con un'eccellente qualità del prodotto, una consulenza personale e un servizio di prima classe, creiamo chiari vantaggi competitivi.



Alta disponibilità del prodotto

Offriamo una vasta gamma di più di 2.200 prodotti di marca di alta qualità con disponibilità immediata.




Consegna il giorno lavorativo successivo nel 95% dei casi

Di solito siamo in grado di spedire tutti gli ordini ricevuti entro le 11 del mattino nei giorni lavorativi lo stesso giorno.





LINEE DI LUCE LINEARE A LED



112704 Apparecchio lineare a LED 36W, IP65, bianco neutro

112705 | Apparecchio lineare a LED 36W, IP65, bianco caldo

ACCESSORI



112706 | Staffa di montaggio flessibile per apparecchio lineare a LED | 2 pz



112707 | Sospensione a cavo con attacco a vite a soffitto e controparte incl. cavo d'acciaio 2,5m | 2 STK



114059 | Set di ricambio di 2 Clip di montaggio



Apparecchio lineare a 2 poli, bianco neutro, classe di protezione II, incl. staffe di montaggio in acciaio inox, cablato in modo passante con terminale a lustro sotto le testate avvitate su entrambi i lati con nipplo a strozzo e tappo di chiusura





ISOLED DAL 2008



ISOLED® AUSTRIA

FIAI Handels GmbH Egerbach 48 A-6334 SCHWOICH ÖSTERREICH

Tel: +43 5372 219 999

E-Mail: office@isoled.at www.isoled.at



ISOLED® GERMANIA

FIAI Trading GmbH Hollerweg 3 D-85649 BRUNNTHAL GERMANIA

Tel: +49 228 30 43 89 85

Email: office@isoled.de www.isoled.de



ISOLED® SVIZZERA

Allegra Swiss GmbH Einsiedlerstraße 15a CH-8834 SCHINDELLEGI SVIZZERA

Tel: +41 44 787 04 75

E-Mail: info@isoled.ch www.isoled.ch



ISOLED® UNGHERIA

ISOLED® Hungaria Kft. Hunyadi utca 18 H-8997 Zalaháshágy UNGHERIA

Tel: +36 20 256 1339

Email: info@isoled.hu www.isoled.hu